

GRUPO ELORA

CENTRO DE PESQUISA CLÍNICA E ENSINO EM SAÚDE · FLORIANÓPOLIS / SC

CADERNO OFICIAL DE PROTOCOLOS CLÍNICOS · HEMATOLOGIA (4 ESTUDOS)

Documento técnico para consulta e encaminhamento de pacientes elegíveis.

1. ACRUE — Linfoma Difuso de Grandes Células B (LDGCB)

Patologia: Linfoma

Investigador: Dra. Karla Zanella

Fase: Fase II

Status: Recrutando

NCT: NCT05734105

INDICAÇÃO CLÍNICA

Linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) em idosos e/ou pacientes frágeis.

DESCRIPTIVO DO ESTUDO

Linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) em idosos e/ou pacientes frágeis. Acalabrutinibe + Rituximabe em 1ª linha. Estudo Fase II.

INTERVENÇÃO / BRAÇOS

Acalabrutinibe + Rituximabe em 1ª linha.

ENCAMINHAMENTO E CONTATO MÉDICO

Telefone: (48) 3380-4828 | WhatsApp: (48) 99161-8697 | camila.sommer@grupoelora.org.br

Coordenação Médica e Triagem: Dra. Camila Sommer / Bruno Vivan

2. CADANCE 302 — Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) ou Linfoma Linfocítico de Pequenas Células

Patologia:	Leucemia	Fase:	Fase III
Investigador:	Dr. Jaisson Bortolini	Status:	Recrutando
		NCT:	NCT06846671

INDICAÇÃO CLÍNICA

Leucemia linfocítica crônica (LLC) ou linfoma linfocítico de pequenas células, previamente tratada com BTKi e BCL2i.

DESCRIPTIVO DO ESTUDO

Leucemia linfocítica crônica (LLC) ou linfoma linfocítico de pequenas células, previamente tratada com BTKi e BCL2i. BGB-16673 versus escolha do investigador (Idelalisibe ou Bendamustina ou Venetoclax + Rituximabe). Estudo Fase III.

INTERVENÇÃO / BRAÇOS

BGB-16673 versus escolha do investigador (Idelalisibe ou Bendamustina ou Venetoclax + Rituximabe).

ENCAMINHAMENTO E CONTATO MÉDICO

Telefone: (48) 3380-4828 | WhatsApp: (48) 99161-8697 | camila.sommer@grupoelora.org.br
Coordenação Médica e Triagem: Dra. Camila Sommer / Bruno Vivan

3. TRILOGY-4 — Mieloma Múltiplo Recidivado/Refratário ("e 3 Linhas Prévias)

Patologia:	Mieloma Múltiplo	Fase:	Fase III
Investigador:	Dra. Karla Zanella	Status:	Recrutando
		NCT:	NCT07258511

INDICAÇÃO CLÍNICA

Mieloma múltiplo recidivado/refratário com 3 ou mais linhas prévias de tratamento, incluindo PI, iMiD e anti-CD38.

DESCRIPTIVO DO ESTUDO

Estudo fase 3, randomizado, para comparar JNJ-79635322 com um anticorpo biespecífico anti-BCMAxCD3 em participantes da pesquisa com mieloma múltiplo recidivado ou refratário que receberam pelo menos 3 linhas de terapia anteriores, incluindo um IP, um IMiD e um anticorpo anti-CD38. JNJ-79635322 (BCMAxGPRC5DxCD3) é um novo anticorpo triespecífico de imunoglobulina G1.

INTERVENÇÃO / BRAÇOS

JNJ-79635322 versus Teclistamabe.

ENCAMINHAMENTO E CONTATO MÉDICO

Telefone: (48) 3380-4828 | WhatsApp: (48) 99161-8697 | camila.sommer@grupoelora.org.br
Coordenação Médica e Triagem: Dra. Camila Sommer / Bruno Vivan

4. TRILOGY-5 — Mieloma Múltiplo Recidivado/Refratário (1 a 3 Linhas Prévias)

Patologia:	Mieloma Múltiplo	Fase:	Fase III
Investigador:	Dra. Ana Carolina de Almeida	Status:	Recrutando
		NCT:	NCT07518186

INDICAÇÃO CLÍNICA

Mieloma múltiplo recidivado/refratário com 1 a 3 linhas prévias de tratamento, incluindo anti-CD38 e lenalidomida.

DESCRITIVO DO ESTUDO

Estudo fase 3, randomizado, comparando JNJ-79635322 vs Teclistamabe em pacientes com Mieloma Múltiplo recidivado ou refratário. MM Recidivado/Refratário 1-3 linhas de tratamento prévio incluindo anti-CD38 e lenalidomida.

INTERVENÇÃO / BRAÇOS

JNJ-79635322 (por 36 meses) versus Teclistamabe (até PD).

ENCAMINHAMENTO E CONTATO MÉDICO

Telefone: (48) 3380-4828 | WhatsApp: (48) 99161-8697 | camila.sommer@grupoelora.org.br
Coordenação Médica e Triagem: Dra. Camila Sommer / Bruno Vivan

