

GRUPO ELORA

CENTRO DE PESQUISA CLÍNICA E ENSINO EM SAÚDE · FLORIANÓPOLIS / SC

CADERNO OFICIAL DE PROTOCOLOS CLÍNICOS · ONCOLOGIA (8 ESTUDOS)

Documento técnico para consulta e encaminhamento de pacientes elegíveis.

1. COMPAS — Câncer de Próstata Metastático Resistente à Castração

Patologia: Câncer de Próstata

Investigador: Dr. Marcelo Freitas

Fase: Fase III

Status: **Recrutando**

NCT: NCT07164443

INDICAÇÃO CLÍNICA

Câncer de próstata metastático resistente à castração.

DESCRIPTIVO DO ESTUDO

Câncer de próstata metastático resistente à castração. Pasritamigue (anticorpo biespecífico) associado ou não ao tratamento padrão. Estudo Fase III.

INTERVENÇÃO / BRAÇOS

Pasritamigue (anticorpo biespecífico) associado ou não ao tratamento padrão.

ENCAMINHAMENTO E CONTATO MÉDICO

Telefone: (48) 3380-4828 | WhatsApp: (48) 99161-8697 | camila.sommer@grupoelora.org.br

Coordenação Médica e Triagem: Dra. Camila Sommer / Bruno Vivan

2. EMBOLD SCLC-301 — Câncer de Pulmão de Pequenas Células Recidivado

Patologia:	Câncer de Pulmão	Fase:	Fase III
Investigador:	Dr. Fabrício Grando	Status:	Recrutando

INDICAÇÃO CLÍNICA

Câncer de pulmão de pequenas células recidivado.

DESCRIPTIVO DO ESTUDO

Câncer de pulmão de pequenas células recidivado. ADC em comparação ao tratamento convencional. Estudo Fase III.

INTERVENÇÃO / BRAÇOS

ADC em comparação ao tratamento convencional.

ENCAMINHAMENTO E CONTATO MÉDICO

Telefone: (48) 3380-4828 | WhatsApp: (48) 99161-8697 | camila.sommer@grupoelora.org.br
Coordenação Médica e Triagem: Dra. Camila Sommer / Bruno Vivan

3. REGENERON 2268 — Câncer de Pulmão de Não Pequenas Células Ressecável

Patologia:	Câncer de Pulmão	Fase:	Fase II
Investigador:	Dra. Carolina Dutra	Status:	Em Hold

INDICAÇÃO CLÍNICA

Câncer de pulmão de não pequenas células ressecável.

DESCRIPTIVO DO ESTUDO

Tratamento perioperatório para câncer de pulmão de não pequenas células ressecável. Cemiplimabe com quimioterapia à base de platina versus Cemiplimabe com quimioterapia à base de platina mais outros tratamentos. Estudo Fase II. Status: Em Hold.

INTERVENÇÃO / BRAÇOS

Cemiplimabe com quimioterapia à base de platina versus Cemiplimabe com quimioterapia à base de platina mais outros tratamentos.

ENCAMINHAMENTO E CONTATO MÉDICO

Telefone: (48) 3380-4828 | WhatsApp: (48) 99161-8697 | camila.sommer@grupoelora.org.br

Coordenação Médica e Triagem: Dra. Camila Sommer / Bruno Vivan

4. KANDLELIT 007 — Câncer de Pulmão de Não Pequenas Células Não Escamoso com Muta  o KRAS G12C

Patologia:	C��ncer de Pulm��o	Fase:	Fase III
Investigador:	Dr. Rafael Barreto	Status:	Recrutando

INDICA  O CL  NICA

C  ncer de pulm  o de n  o pequenas c  lulas n  o escamoso avan  ado ou metast  tico com muta  o KRAS G12C, em 1   linha metast  tica.

DESCRIPTIVO DO ESTUDO

C  ncer de pulm  o de n  o pequenas c  lulas n  o escamoso avan  ado ou metast  tico com muta  o KRAS G12C, em 1   linha metast  tica. MK-1084 + MK3475A versus MK3475A + pemetrexede/platina. Estudo Fase III.

INTERVEN  O / BRA  OS

MK-1084 + MK3475A versus MK3475A + pemetrexede/platina.

ENCAMINHAMENTO E CONTATO M  DICO

Telefone: (48) 3380-4828 | WhatsApp: (48) 99161-8697 | camila.sommer@grupoelora.org.br

Coordena  o M  dica e Triagem: Dra. Camila Sommer / Bruno Vivan

5. TeliMET NSCLC-04 — Câncer de Pulmão de Não Pequenas Células com Superexpressão de c-Met

Patologia:	Câncer de Pulmão	Fase:	Fase II
Investigador:	Dra. Carolina Dutra	Status:	Recrutando

INDICAÇÃO CLÍNICA

Câncer de pulmão de não pequenas células não escamoso localmente avançado ou metastático com superexpressão de c-Met e EGFR tipo selvagem.

DESCRIPTIVO DO ESTUDO

Câncer de pulmão de não pequenas células não escamoso localmente avançado ou metastático com superexpressão de c-Met e EGFR tipo selvagem. Telisotuzumabe vedotina em dois regimes de doses. Estudo Fase II.

INTERVENÇÃO / BRAÇOS

Telisotuzumabe vedotina em dois regimes de doses.

ENCAMINHAMENTO E CONTATO MÉDICO

Telefone: (48) 3380-4828 | WhatsApp: (48) 99161-8697 | camila.sommer@grupoelora.org.br
Coordenação Médica e Triagem: Dra. Camila Sommer / Bruno Vivan

6. KANDLELIT 012 — Câncer Colorretal com Muta  o KRAS G12C

Patologia:	C��ncer Colorretal	Fase:	Fase III
Investigador:	Dr. Rafael Barreto	Status:	Recrutando

INDICA  O CL  NICA

C  ncer colorretal localmente avan  ado, irressec  vel ou metast  tico com muta  o KRAS G12C, em 1   linha metast  tica.

DESCRIPTIVO DO ESTUDO

C  ncer colorretal localmente avan  ado, irressec  vel ou metast  tico com muta  o KRAS G12C, em 1   linha metast  tica. mFOLFOX6 + Cetuximabe + MK-1084 versus mFOLFOX6 +/- Bevacizumabe. Estudo Fase III.

INTERVEN  O / BRA  OS

mFOLFOX6 + Cetuximabe + MK-1084 versus mFOLFOX6 +/- Bevacizumabe.

ENCAMINHAMENTO E CONTATO M  DICO

Telefone: (48) 3380-4828 | WhatsApp: (48) 99161-8697 | camila.sommer@grupoelora.org.br
Coordena  o M  dica e Triagem: Dra. Camila Sommer / Bruno Vivan

7. FRAMEWORK 01 — Câncer de Ovário (Resistente ou Sensível à Platina)

Patologia:	Câncer de Ovário	Fase:	Fase III
Investigador:	Dra. Maria Eduarda Meyer	Status:	Recrutando

INDICAÇÃO CLÍNICA

Câncer de ovário resistente à platina (Parte A) ou sensível à platina (Parte B).

DESCRIPTIVO DO ESTUDO

Parte A: câncer de ovário resistente à platina. Parte B: câncer de ovário sensível à platina. Parte A: Sofetabart-M versus escolha do investigador (paclitaxel, topotecana, gencitabina, doxorubicina lipossomal, mirvetuximabe). Parte B: Sofetabart-M + Bevacizumabe versus escolha do investigador (duplete de platina com ou sem bevacizumabe). Estudo Fase III.

INTERVENÇÃO / BRAÇOS

Parte A: Sofetabart-M vs Escolha do Investigador (paclitaxel, topotecana, gencitabina, doxorubicina lipossomal, mirvetuximabe). Parte B: Sofetabart-M + Bevacizumabe vs Escolha do Investigador (duplete de platina +/- bevacizumabe).

ENCAMINHAMENTO E CONTATO MÉDICO

Telefone: (48) 3380-4828 | WhatsApp: (48) 99161-8697 | camila.sommer@grupoelora.org.br
Coordenação Médica e Triagem: Dra. Camila Sommer / Bruno Vivan

8. BLUESTAR-ENDOMETRIAL-01 — Câncer de Endométrio com Mutação B7-H4

Patologia:	Câncer de Endométrio	Fase:	Fase III
Investigador:	Dra. Maria Eduarda Meyer	Status:	Recrutando

INDICAÇÃO CLÍNICA

Câncer de endométrio avançado ou metastático com mutação B7-H4 que progrediu durante ou após quimioterapia à base de platina e imunoterapia.

DESCRIPTIVO DO ESTUDO

Câncer de endométrio avançado ou metastático com mutação B7-H4 que progrediu durante ou após quimioterapia à base de platina e imunoterapia. Puxitatug samrotecan versus escolha do investigador (doxorrubicina ou paclitaxel). Estudo Fase III.

INTERVENÇÃO / BRAÇOS

Puxitatug samrotecan versus escolha do investigador (doxorrubicina ou paclitaxel).

ENCAMINHAMENTO E CONTATO MÉDICO

Telefone: (48) 3380-4828 | WhatsApp: (48) 99161-8697 | camila.sommer@grupoelora.org.br
Coordenação Médica e Triagem: Dra. Camila Sommer / Bruno Vivan

